







# БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ JUN-AIR

## Серия OF301

Модель	OF301 мотор	OF301 DC	OF311 мотор	OF301-4B	OF301-4M	OF301-4MD2
						
Рабочее давление, бар	8	8	6	8	8	8
Производительность, л/мин	54	69	67	54	54	54
Объем ресивера, л	–	–	–	4	4	4
Напряжение/частота, В/Гц	230/50	12 DC / 24 DC	230/50	230/50	230/50	230/50
Максимальная сила тока, А	2.1	27.0 / 14.0	2.6	2.1	2.1	2.1
Потребляемая мощность, кВт	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Габариты* (Д×Ш×В), мм	225×139×238	281×139×239	225×139×238	382×300×334	661×452×420	711×452×420
Вес*, кг	10	10	10	19	37	42
Уровень шума, Дб	65	68	70	65	47	47

\* Указаны габариты аппарата. Транспортная упаковка обычно на 100–150 мм и 2–5 кг превышает указанные значения.




# БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ JUN-AIR

## Серия OF302

Модель	OF302 мотор	OF312 мотор	OF322 мотор	OF302-4B	OF302-4M	OF302-4MD2
						
Рабочее давление, бар	8	6	12	8	8	8
Производительность, л/мин	108	134	67	108	108	108
Объем ресивера, л	–	–	–	4	4	4
Напряжение/частота, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Максимальная сила тока, А	3.4	3.8	3.8	3.4	3.4	3.4
Потребляемая мощность, кВт	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
Габариты* (Д×Ш×В), мм	312×139×238	312×139×238	312×139×238	382×312×334	661×452×420	711×452×420
Вес*, кг	13	13	13	22	45	52
Уровень шума, Дб	65	72	72	65	47	47

\* Указаны габариты аппарата. Транспортная упаковка обычно на 100–150 мм и 2–5 кг превышает указанные значения.

Модель	OF302-4S	OF302-15B	OF302-25B	OF302-25BD2	OF302-25M	OF302-25MD2
						
Рабочее давление, бар	8	8	8	8	8	8
Производительность, л/мин	108	108	108	108	108	108
Объем ресивера, л	4	15	25	25	25	25
Напряжение/частота, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Максимальная сила тока, А	3.4	3.8	3.8	3.4	3.4	3.4
Потребляемая мощность, кВт	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
Габариты* (Д×Ш×В), мм	252×614×617	380×380×510	380×380×590	470×500×580	661×452×856	711×452×856
Вес*, кг	44	25	28	33	78	83
Уровень шума, Дб	52	65	65	65	47	47

\* Указаны габариты аппарата. Транспортная упаковка обычно на 100–150 мм и 2–5 кг превышает указанные значения.

# БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ JUN-AIR

## Серия OF302

Модель	2xOF302-40B	2xOF302-40BD2	2xOF302-40M	2xOF302-40MD2
				
Рабочее давление, бар	8	8	8	8
Производительность, л/мин	216	216	216	216
Объем ресивера, л	40	40	40	40
Напряжение/частота, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Максимальная сила тока, А	6.8	6.8	6.8	6.8
Потребляемая мощность, кВт	0.88	0.88	0.88	0.88
Габариты* (Д×Ш×В), мм	420×540×609	540×570×625	661×643×856	661×643×856
Вес*, кг	46	59	107	112
Уровень шума, Дб	68	68	50	50

\* Указаны габариты аппарата. Транспортная упаковка обычно на 100–150 мм и 2–5 кг превышает указанные значения.

